

Az XML pénzüintézetí jelentések szintaxisa és feldolgozása (XmIPj)

*Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 9.*

XmIPj verziószáma: 1.1

XmIPj azonosítója: http://www.e-szigno.hu/schema/2002/XmIPj_v1.1

Kibocsátás dátuma: 2002. június 7.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	A pénzüintézeti jelentés XML alapú protokolljának áttekintése	3
3	A protokoll elemei	5
3.1	Pénzüintézeti jelentés	5
3.1.1	Adatlap	6
3.1.1.1	Kísérő Adatok	7
3.1.1.1.1	Cég	8
3.1.2	Változásbejegyzés	10
3.1.2.1	Cégnyilvántartás	10
3.1.2.1.1	Pénzüintézet	11
3.1.2.2	Cégjegyzék	12
3.1.2.2.1	Számlaszám	13
3.1.2.3	Banktechnikai okból bekövetkezett számlaszámváltozás	13
3.1.3	Hibaüzenet	15
3.1.3.1	Végzetes hiba	15
3.1.3.2	Hiba	15
3.1.3.3	Figyelmeztetés	16
4	Pénzüintézeti jelentés sémadefiníciója	16

1 Bevezetés

22/2001. (XII. 13.) IM rendelet értelmében a pénzforgalmi számla cégbíróági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv. 12. § (4) bek.] a pénzügyi intézmény azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cégbejegyzését, ennek hiányában pedig a bejegyzési kérelmének cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek megfelelően igazolta.

A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.

2001. szeptember 1-től kezdődően a pénzügyi intézmények többsége a pénzforgalmi számlaszámok változásával kapcsolatos jelentési kötelezettségét már elektronikus okirati formában teljesíti. A 2001. évi XCIII. Törvény – a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról – rendelkezése szerint 2002. június 1-től kezdődően valamennyi pénzügyi intézménynek digitális okirati formában számítógépes adattovábbítás útján kell továbbítani a pénzforgalmi számlára vonatkozó valamennyi adatot az illetékes cégbíróságokra, a számla megnyitását követő 8 napon belül.

Ez a dokumentum a pénzintézeti jelentések új, XML (Extensible Markup Language) alapú protokolljának szintaxisát és feldolgozását ismerteti. Az új protokoll bevezetésére azért van szükség, mert az APEH, illetve a pénzügyi intézmények közötti megállapodás alapján kialakított hasonló célú protokoll (fix blokkolt rekordokból álló szöveg állomány) nem tud minden szempontból megfelelni az új kívánalmaknak.

2 A pénzintézeti jelentés XML alapú protokolljának áttekintése

Az 1. példa egy XML nyelven írt pénzintézeti jelentést szemléltet. A jelentés első sora a dokumentum nyelvezetét (XML), illetve a dokumentum egészére vonatkozó karakterkódolási (*encoding*) szabványt (ISO-8859-2) rögzíti.

A következő pontokban a protokoll elemeinek szemléltetésére jelen dokumentum az 1. példa szövegrészleteit használja, a protokoll szintaxisát definiáló sémadefiníciós diagramokkal kiegészítve.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!--Sample XML file generated by XML Spy v4.2 U (http://www.xmlspy.com)-->
<PénzintézetiJelentés xmlns="http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
    http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/XmlPj_v1.1.xsd">
  <Adatlap>
    <Alaptípus>irat</Alaptípus>
    <KísérőAdatok>
      <Cím>Pénzintézeti jelentés</Cím>
      <Tárgy>Cégek pénzforgalmi számlaszám változásainak jelentése</Tárgy>
      <Ügyintéző>
        <Név>Kiss Gábor</Név>
        <Email>Katai@otpbank.hu</Email>
        <Telefon>348-4325</Telefon>
        <Fax>348-4320</Fax>
      </Ügyintéző>
      <Időpecsét>2002-05-09T14:02:11-00:00</Időpecsét>
      <Szerző>
        <Név>PRIZMA, Floppy csoport, KZSO</Név>
```

```
<Email>Katai@otpbank.hu</Email>
</Szerző>
<Cég Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914">
  <Név>Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság</Név>
  <TagoltCím>
    <Irsz>1051</Irsz>
    <Hely>Budapest</Hely>
    <Terület>Nádor</Terület>
    <Jelleg>utca</Jelleg>
    <Hsz>16</Hsz>
  </TagoltCím>
</Cég>
<Kategória>Kötelezettség</Kategória>
<Tárgyszó>G211701-020326</Tárgyszó>
</KísérőAdatok>
</Adatlap>
<VáltozásBejegyzés>
  <Cégnyilvántartás>
    <Törzsadatok>
      <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Bejegyzés">
        <Számjel>11744113</Számjel>
        <Név>OTP Fiók Kemecse</Név>
        <TagoltCím>
          <Irsz>4501</Irsz>
          <Hely>Kemecse</Hely>
          <Terület>Móricz Zsigmond</Terület>
          <Jelleg>út</Jelleg>
          <Hsz>18</Hsz>
        </TagoltCím>
      </Pénzintézet>
      <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Módosítás">
        <Számjel>11745080</Számjel>
        <Név>OTP Fiók Kisújszállás</Név>
        <TagoltCím>
          <Irsz>5310</Irsz>
          <Hely>Kisújszállás</Hely>
          <Terület>Szabadság</Terület>
          <Jelleg>tér</Jelleg>
          <Hsz>1</Hsz>
        </TagoltCím>
      </Pénzintézet>
    </Törzsadatok>
  </Cégnyilvántartás>
  <Cégjegyzék>
    <CégMutató Cégszám="0609002461" Törzsszám="10254647">
      <Számlaszám kód="Bejegyzés">
        <Jelzőszám>117450802000611800000000</Jelzőszám>
        <Nyitás>2002-04-04</Nyitás>
      </Számlaszám>
      <Számlaszám kód="Egyeztetés">
        <Jelzőszám>117450802000611800000025</Jelzőszám>
        <Nyitás>1995-08-13</Nyitás>
        <Zárás>1999-06-12</Zárás>
      </Számlaszám>
    </CégMutató>
    <CégMutató Cégszám="0110065287" Törzsszám="10423523">
```

```

<Számlaszám kód="HibásAdat">
  <Jelzőszám>117940082050007609900000</Jelzőszám>
  <Nyitás>1967-08-13</Nyitás>
  <Zárás>1967-08-13</Zárás>
</Számlaszám>
</CégMutató>
<CégMutató Cégszám="0806054183" Törzsszám="10873456">
  <Számlaszám kód="Módosítás">
    <Jelzőszám>117450802000611800000000</Jelzőszám>
    <Nyitás>2001-06-18</Nyitás>
  </Számlaszám>
</CégMutató>
<CégMutató Cégszám="0909002145" Törzsszám="10351238">
  <Számlaszám kód="Törlés">
    <Jelzőszám>117450802000611900000000</Jelzőszám>
    <Nyitás>1994-05-12</Nyitás>
    <Zárás>2002-04-04</Zárás>
  </Számlaszám>
</CégMutató>
</Cégjegyzék>
</VáltozásBejegyzés>
</PénzintézetiJelentés>


```

1. példa

3 A protokoll elemei

Az 1. példa szemléltetett jelentés protokollja a **PénzintézetiJelentés** elemből áll, amely két további komplex elemet foglal magába. A befoglalt elemek is további elemeket tartalmaznak. A protokoll valamennyi elemének ismertetése a következő pontokban található. Az elemleírások a sémadefinícióban található elemdiagramok feltüntetésével kezdődnek, majd az 1. példa alkalmas szövegrészletei alapján példák szemléltetik az elemek szerkezetét.

3.1 Pénzintézeti jelentés



1. diagram

A pénzintézeti jelentés a kérelem adatlapjából, illetve a pénzforgalmi számlára vonatkozó változások adatainak változásbejegyzéséből, vagy hibaüzenetből áll. A változásbejegyzés, illetve a hibaüzenet elemek egymást kölcsönösen kizáró komplex elemek.

A következő példa egy változásbejegyzési kérelem vázát szemlélteti.


```
<Pénzintézetijelentés xmlns=http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig#
                        xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
                        xsi:schemaLocation="http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig#
                        http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/PenzintezetiJelentes.xsd">

  <Adatlap>
    ....
  </Adatlap>
  <VáltozásBejegyzés>
    ....
  </VáltozásBejegyzés>
</Pénzintézetijelentés>
```

2. példa

A **Pénzintézetijelentés** elem a *névtér*, illetve a protokoll sémadefiníciós állományának megadására szolgáló attribútumokat hordozza. A protokoll alkalmazása során ezeket az attribútumokat változtatlan formában kell feltüntetni.

3.1.1 Adatlap



2. diagram

Az **Adatlap** elem a pénzintézeti jelentésbe foglalt dokumentum típusát (**Alaptípus**), illetve a dokumentum készítésével (**KísérőAdatok**) és későbbi feldolgozásával (**FeldolgozásiAdatok**) kapcsolatos alternatív elemeket tartalmazza.


A pénzintézeti jelentésekben a dokumentum **Alaptípus** elemének értéke kötelezően **irat**, amit a **KísérőAdatok** elem követ. Az alternatív **FeldolgozásiAdatok** elemet az E-szigno beadványszerkesztő program, illetve a beadványokat fogadó **Mediátor** rendszer kezeli.

A pénzintézeti jelentés adatlapjának kitöltését a következő példa szemlélteti.

```
<Adatlap>
  <Alaptípus>irat</Alaptípus>
  <KísérőAdatok>
    ....
  </KísérőAdatok>
</Adatlap>
```

3. példa

3.1.1.1 Kísérő Adatok



Az **KísérőAdatok** elem:

- a dokumentum címét,
 - a dokumentum tárgyát,
 - a dokumentumot kezelő felelős ügyintéző adatait,
 - a dokumentum szerzőjének adatait,
 - a dokumentumot kibocsátó cég adatait,
 - a dokumentumhoz fűzött megjegyzéseket,
 - a dokumentum kategória besorolását,
 - a dokumentum keresési tárgyszavait
- foglalja magában. A felsorolt elemek közül a d) – h) pontokban szereplők opcionálisak.

```

<KísérőAdatok>
  <Cím>Pénzüntézetí jelentés</Cím>
  <Tárgy>Cégek pénzforqalmi számlaszám változásainak jelentése</Tárgy>
  <Ügyintéző>
    <Név>Kiss Gábor</Név>
    <Email>Katai@otpbank.hu</Email>
    <Telefon>348-4325</Telefon>
    <Fax>348-4320</Fax>
  </Ügyintéző>
  <Időpecsét>2002-05-09T14:02:11-00:00</Időpecsét>
  <Szerző>
    <Név>PRIZMA, Floppy csoport, KZSO</Név>
    <Email>Katai@otpbank.hu</Email>
  </Szerző>
  <Cég Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914">
    <Név>Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság</Név>
    <TagoltCím>
      <Irsz>1051</Irsz>
      <Hely>Budapest</Hely>
      <Terület>Nádor</Terület>
      <Jelleg>utca</Jelleg>
      <Hsz>16</Hsz>
    </TagoltCím>
  </Cég>
  <Kategoriá>Kötelezettség</Kategoriá>
  <Tárgyszó>G211701-020326</Tárgyszó>
</KísérőAdatok>

```

4. példa

A fenti példa szerint a „Cégek pénzforqalmi számlaszám változásainak jelentése” tárgyú „Pénzüntézetí jelen-tés” című dokumentum ügyintézője Kiss Gábor (az ügyintéző email címe: Katai@otpbank.hu, telefon-száma: 348-4325 és faxszáma: 348-4320), a dokumentum szerzője a „PRIZMA, Floppy csoport, KZSO” (a szerző email címe: Katai@otpbank.hu), a dokumentumot kibocsátó cég pedig az „Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság” (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16). A dokumentum kategó-riabesorolása: Kötelezettség, tárgyszava: G2117010-020326.

3.1.1.1.1 Cég



3. diagram


A **Cég** elem két kötelező elemet foglal magában. Az első elem a cég neve, a második elem pedig a cég tagolt címe. Ez utóbbira a séma definíció többször is hivatkozik, ezért a belső szerkezetét külön pont ismerteti.

```
<Cég Cégszám="0110041580" Törzsszám="10537914">
  <Név>Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság</Név>
  <TagoltCím>
    ...
  </TagoltCím>
</Cég>
```

5. példa

A **Cég** elem a **Számjelek** attribútumcsoportba (cégazonosító adatok) tartozó **Cégszám** (cégjegyzékszám), illetve **Törzsszám** (adószám első nyolc számjegye) attribútumokat tartalmazza. Ezek az attribútumok a cég azonosítására szolgálnak a cégbíróságokon vezetett cégjegyzékekben. Amennyiben a számjelek nem azonosítanak céget a cégjegyzékekben, az hibát eredményez.

3.1.1.1.1 Tagolt cím



4. diagram


A tagolt cím a telekkönyvi hivatal előírásainak megfelelő felosztásban tartalmazza a cím egyes részeit. A felsorolt elemek közül az utolsó három elem opcionális. A többi elem feltüntetése a diagrammon látható sorrendnek megfelelően kötelező.

```
<TagoltCím>
  <Irsz>1051</Irsz>
  <Hely>Budapest</Hely>
  <Terület>Nádor</Terület>
  <Jelleg>utca</Jelleg>
  <Hsz>16</Hsz>
</TagoltCím>
```

6. példa

A fenti példában látható cím: *1051 Budapest Nádor utca 16*. A **Jelleg**, illetve a **Szint** elem felsorolás típusú, így csak a felsorolásokban szereplő értékeket tartalmazhatják.

3.1.2 Változásbejegyzés



5. diagram

A **VáltozásBejegyzés** elem a **Cégnyilvántartás**, illetve a **Cégjegyzék** adataiban kért változásokat feltüntető további elemekből áll.

```

<VáltozásBejegyzés>
  <Cégnyilvántartás>
    .....
  </Cégnyilvántartás>
  <Cégjegyzék>
    .....
  </Cégjegyzék>
</VáltozásBejegyzés>
    
```

7. példa

Definíció szerint mindkét elem opcionális. A tervezők alapvető célja ezzel a megoldással az volt, hogy a protokoll megengedje a változásbejegyzési kérelemben az elemek együttes, illetve külön-külön történő kizárólagos szerepeltetését is.

3.1.2.1 Cégnyilvántartás



6. diagram

Az elem segítségével a cégbíróságok cégnyilvántartó rendszerének a pénzügyi adatokra vonatkozó **Pénzügyi** törzsadatot lehet módosítani. Ezeket az adatokat a cégbíróságok jelenleg a Giro Rt.-től kapják megadott időközönként. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy ez az út nem alkalmas a megfelelő pontosságú pénzügyi adatok beszerzésére (a Giro nem tárolja a pénzügyi adatok cégjegyzékszámát), ezért a protokollt ennek az adatnak a közlésére is fel kellett készíteni.


```

<Cégnyilvántartás>
  <Törzsadatok>
    <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Bejegyzés">
      <Számjel>11744113</Számjel>
      <Név>OTP Fiók Kemecse</Név>
      <TagoltCím>
        ....
      </TagoltCím>
    </Pénzintézet>
    <Pénzintézet Cégszám="0110041585" Törzsszám="10537914" kód="Módosítás">
      <Számjel>11745080</Számjel>
      <Név>OTP Fiók Kisújszállás</Név>
      <TagoltCím>
        ....
      </TagoltCím>
    </Pénzintézet>
  </Törzsadatok>
</Cégnyilvántartás>

```

8. példa

3.1.2.1.1 Pénzintézet



7. diagram

A **Pénzintézet** tétel a pénzintézet azonosítására szolgáló korábban ismertetett **Számjeleket** és a műveletet megadó **Művelet** attribútumcsoportot tartalmazza.

A **Művelet** attribútumcsoportba tartozó **kód** attribútum lehetséges értékei a következők:

Bejegyzés	A változási kérelemben feltüntetett adatokat – amennyiben azok a cégjegyzékben nem szerepelnek – a cégjegyzékbe kell írni.
Módosítás	A változási kérelemben feltüntetett adatokkal – amennyiben azok a cégjegyzékben nem szerepelnek – a cégjegyzékben változásbejegyzést kell készíteni.
Törlés	A változási kérelemben feltüntetett adatokat – amennyiben azok a cégjegyzékben szerepelnek – a cégjegyzékből törölni kell.
HibásAdat	A változási kérelemben feltüntetett adatokat – amennyiben azok a cégjegyzékben szerepelnek – 'Nem bejegyzett' állapotba kell hozni.
Egyeztetés	A változási kérelemben feltüntetett adatokkal a cégjegyzék adatait módosítani kell.

A 8. példa szerint a cégnyilvántartásban a pénzügyi adatokat tároló **Pénzügy** azonosítójú törzsadatok közé a 0110041585 cégjegyzékszámú 10537914244 adószámú pénzügyi 11744113 pénzügyi számmal rendelkező **OTP Fiók Kemecse** pénzügyi adatait kell bejegyezni, illetve 0110041585 cégjegyzékszámú 0110041585 adószámú 11745080 pénzügyi számmal rendelkező **OTP Fiók Kisújszállás** pénzügyi adatait az új adatokkal kell módosítani.

3.1.2.2 Cégjegyzék



8. diagram


Az elem segítségével a **Számlaszámok** új adatait, illetve változásait lehet a cégbíróságok cégjegyzékébe bejegyeztetni.

```
<Cégjegyzék>
  <CégMutató Cégszám="0609002461" Törzsszám="10254647">
    ....
  </CégMutató>
  <CégMutató Cégszám="0110065287" Törzsszám="10423523">
    ....
  </CégMutató>
  ....
  <CégMutató Cégszám="0909002145" Törzsszám="10351238">
    ....
  </CégMutató>
</Cégjegyzék>
```

9. példa

A **Cégjegyzék** tétel korlátlan számú **CégMutató** tételt foglalhat magában. A **CégMutató** tételek **Számjelek** attribútumcsoportja (Cégszám, Törzsszám) a **Számlaszámokkal** rendelkező cégeket azonosítja a cégjegyzékben.

3.1.2.2.1 Számlaszám



9. diagram

A **Számlaszám** tétel a korábban ismertetett **Művelet** attribútumcsoportot tartalmazza.

A tétel két kötelező (**Jelzőszám**, **Nyitás**) és egy opcionális (**Zárás**) tételt foglal magában.

A jelzőszám 24 decimális számjegyből álló számsorozat lehet. A nyitás, illetve zárás dátumának formátuma megegyezik az ISO 8601 Date and Time Formats szabványban rögzített formátumnak.


```

<Számlaszám kód="Törlés">
  <Jelzőszám>117450802000611900000000</Jelzőszám>
  <Nyitás>1994-05-12</Nyitás>
  <Zárás>2002-04-04</Zárás>
</Számlaszám>
    
```

10. példa

A példában látható szövegrészlet a cégmutatóval kijelölt cég cégjegyzékében a feltüntetett jelzőszámmal és nyitás dátumával azonosított alrovatban kitölti a zárás dátumát, majd a napi dátum alatt törli az alrovatot a cégjegyzékből.


3.1.2.3 Banktechnikai okból bekövetkezett számlaszámváltozás



10. diagram

Az elem segítségével a banktechnikai okokból bekövetkező **SzámlaszámVáltozások** adatait lehet a cégbírók cégjegyzékébe bejegyezni, illetve az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak megküldeni.

A szekció korlátlan számban számlatulajdonosokhoz rendelt számlaszámváltozási adatokat tartalmazhat. A számlatulajdonosokat a törzsszám, illetve a bejegyzésköteles gazdasági társaságok esetében még a törzsszám mellett feltüntetett cégjegyzékszám azonosítja.



11. diagram

A számlaváltozási adatokat az **EredetiSzámla** és az **ÚjSzámla** tételek hordozzák. Az **EredetiSzámla** az eredeti bankszámlaszámot, az eredeti számlanyitást, illetve zárás dátumát tartalmazza. Az **ÚjSzámla** az új bankszámlaszámot, illetve az új számlaszám nyitási dátumát hordozza. Az eredeti számla számlazárás, illetve az új számla számlanyitás dátuma egyenlő.

```


<SzámlaszámVáltozás>
  <Tulajdonos Törzsszám="1109002581" Cégszám="11182751">
    <EredetiSzámla>
      <Jelzőszám>163000000400162490006408</Jelzőszám>
      <Nyitás>1967-08-13</Nyitás>
      <Zárás>2001-08-13</Zárás>
    </EredetiSzámla>
    <ÚjSzámla>
      <Jelzőszám>119913080619065910000104</Jelzőszám>
      <Nyitás>2001-08-13</Nyitás>
    </ÚjSzámla>
  </Tulajdonos>
</SzámlaszámVáltozás>

```

11. példa

A 11. példa baktechnikai okokból bekövetkező számlaszámváltozást szemléltet. A megváltozott számla tulajdonosa cégjegyzékben nyilvántartott gazdasági társaság, mert a **Tulajdonos** elem rendelkezik a **Cégszám** attribútummal. Más esetben a tulajdonos azonosító **Tulajdonos** elem csak a **Törzsszám** attribútumot hordozza.

3.1.3 Hibaüzenet



12. diagram

A pénzügyi jelentéssel kapcsolatos hibaüzenet három opcionális elemből áll.

VégzetesHiba	Ha az nem felel meg a http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/PenzintezetiJelentes.xsd sémadefiníciónak – a dokumentum szintaktikusan hibás –, akkor a pénzügyi jelentés befogadását a rendszer elutasítja.
Hiba	Ha egy cég számlaszám adataiban a rendszer hibát észlel, akkor az adott céggel kapcsolatos bejegyzési kérelmet elutasítja.
Figyelmeztetés	Az adott céggel kapcsolatos jelentés benyújtása késedelmes.

A következő példa egy változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos hibaüzenet szemlélteti.

```
<PenzintezetiJelentes xmlns=http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig#
  xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  xsi:schemaLocation="http://www.e-szigno.hu/2002/04/xmldsig#
http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/PenzintezetiJelentes.xsd">

  <Adatlap>
    ....
  </Adatlap>
  <Hibaüzenet>
    ....
  </ Hibaüzenet >
</PenzintezetiJelentes>
```

3.1.3.1 Végzetes hiba

Ha a pénzügyi jelentés szintaktikusan hibás, akkor a **Kód** attribútum a "SzintaktikusHiba" értékkel egyenlő. A jelentés további feldolgozását a rendszer ebben az esetben megszakítja.

3.1.3.2 Hiba

A **Hiba** elem a **Számjelek** attribútumcsoportba (cégazonosító adatok) tartozó **Cégszám** (cégjegyzék-szám), a **Törzsszám** (az adószám első nyolc számjegye), illetve a hibakódot tároló **Kód** attribútumokat tartalmazza.

A **Cégszám**, illetve a **Törzsszám** attribútumok a cég azonosítására szolgálnak. Amennyiben a számjelek nem szerepelnek a cégbíróságok által vezetett cégjegyzékekben, akkor a **Kód** a "HibásCégmutató" értékkel egyenlő.

További hiba lehet még az is, ha a bankszámlaszám zárási dátum kisebb a nyitási dátumnál (**Kód**="HibásZárás"), vagy a bankszámlaszám első nyolc számjegye nem található a pénzügyi adatokat nyilvántartó cégbírósi törzsadatok körében (**Kód**="IsmeretlenSzámjel").

3.1.3.3 Figyelmeztetés

A **Figyelmeztetés** elem a **Számjelek** attribútumcsoportba (cégazonosító adatok) tartozó **Cégszám** (cégjegyzékszám), a **Törzsszám** (az adószám első nyolc számjegye), illetve a hibakódot tároló **Kód** attribútumokat tartalmazza.

Ha a számlavezető pénzügyi intézmény a jelentési kötelezettségének a törvényben szabályozott határidőben nem tesz eleget, akkor a cégbíróság ezt közli a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, és erről a tényről az illetékes pénzügyi intézetet értesíti. Ebben az esetben a **Kód** attribútum a "KésedelmesJelentés" értékkel egyenlő.

4 Pénzügyi jelentés sémadefiníciója

Schema XmlPj_v1.0.xsd

schema location: C:\Schema\2002\i-akta\XmlPj_v1.0.xsd

targetNamespace: <http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#>

Elements	Complex types	Attr. groups
Cégjegyzék	PénzügyiJelentésType	Művelet
CégMutató	SzámlaszámType	
Cégnyilvántartás		
HibaÜzenet		
Jelzőszám		
Nyitás		
PénzügyiJelentés		
PénzügyiJelentésiJelentés		
Számlaszám		
SzámlaszámVáltozás		
Tulajdonos		
Törzsadatok		
VáltozásBejegyzés		
Zárás		

schema location: <http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/e-szigno.xsd>

targetNamespace: <http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#>

Elements

Attr. groups

[Adatlap](#)

[Számjelek](#)

[Aktajellemzők](#)

[Aláírási jellemzők](#)

[Betöltési Hely](#)

[Cég](#)

[Cím](#)

[Email](#)

[Fax](#)

[Feldolgozási Adatok](#)

[Időpecsét](#)

[Iratjellemtől](#)

[Kategória](#)

[Kérelmező](#)

[Kísérő Adatok](#)

[Megjegyzés](#)

[Név](#)

[Szerző](#)

[Számjel](#)

[Telefon](#)

[Település](#)

[Tárgy](#)

[Tárgyszó](#)

[Ügyintéző](#)

schema location: <http://www.e-szigno.hu/schema/2002/i-akta/TagoltCim.xsd>

targetNamespace: <http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#>

Elements

[Ajtó](#)

[Hely](#)

[Hsz](#)


[Irsz](#)

[Jelleg](#)

[Szint](#)[TagoltCím](#)[Terület](#)[Épület](#)element **Cégjegyzék**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:CégMutató
used by	element VáltozásBejegyzés
annotation	documentation Cégjegyzék adatai (1997. évi CXLV. törvény szerint)
source	<pre> <element name="Cégjegyzék"> <annotation> <documentation>Cégjegyzék adatai (1997. évi CXLV. törvény szerint)</documentation> </annotation> <complexType> <sequence maxOccurs="unbounded"> <element ref="ia:CégMutató"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element **CégMutató**

diagram																			
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#																		
children	ia:Számlaszám																		
used by	element Cégjegyzék																		
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>Cégszám</td><td>string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Törzsszám</td><td>string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	Cégszám	string	required				Törzsszám	string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
Cégszám	string	required																	
Törzsszám	string	required																	
annotation	documentation Cég azonosító számjelei (cégjegyzékszám, törzsszám)																		
source	<pre><element name="CégMutató"> <annotation> <documentation>Cég azonosító számjelei (cégjegyzékszám, törzsszám)</documentation> </annotation> <complexType> <sequence maxOccurs="unbounded"> <element ref="ia:Számlaszám"/> </sequence> </complexType> </element></pre>																		

	<pre> <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> </complexType> </element> </pre>
--	---

element Cégnyelvántartás

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Törzsadatok
used by	element VáltozásBejegyzés
annotation	documentation Cégnyelvántartás adatai (törzsadatok, iratjegyzék stb.)
source	<pre> <element name="Cégnyelvántartás"> <annotation> <documentation>Cégnyelvántartás adatai (törzsadatok, iratjegyzék stb.)</documentation> </annotation> <complexType> <sequence maxOccurs="unbounded"> <element ref="ia:Törzsadatok"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element HibaÜzenet

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	VégzetesHiba Hiba Figyelmeztetés
used by	element PénzügyiJelentés
annotation	documentation Feldolgozással kapcsolatos üzenetek
source	<pre> <element name="HibaÜzenet"> <annotation> <documentation>Feldolgozással kapcsolatos üzenetek</documentation> </annotation> </pre>

```

<complexType>
  <sequence maxOccurs="unbounded">
    <element name="VégzetesHiba" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Szintaktikus hiba miatt a pénzügyi jelentés feldolgozása elutasítva. </documentation>
      </annotation>
      <complexType>
        <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="SzintaktikusHiba"/>
      </complexType>
    </element>
    <element name="Hiba" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva.
      </documentation>
      </annotation>
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="string">
            <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/>
            <attribute name="Kód" use="required">
              <simpleType>
                <restriction base="NMTOKEN">
                  <enumeration value="HibásCégmutató"/>
                  <enumeration value="HibásZárás"/>
                  <enumeration value="IsmeretlenSzámjel"/>
                </restriction>
              </simpleType>
            </attribute>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
    <element name="Figyelmeztetés" minOccurs="0">
      <annotation>
        <documentation>Pénzügyi jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek. </documentation>
      </annotation>
      <complexType>
        <simpleContent>
          <extension base="string">
            <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/>
            <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="KésedelmesJelentés"/>
          </extension>
        </simpleContent>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>

```

element HibaÜzenet/VégzetesHiba

diagram	VégzetesHiba Szintaktikus hiba miatt a pénzügyi jelentés feldolgozása elutasítva.
---------	--

namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Kód	NMTOKEN	required		SzintaktikusHiba	
annotation	documentation	Szintaktikus hiba miatt a pénzüintézeti jelentés feldolgozása elutasítva.				
source	<pre><element name="VégzetesHiba" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>Szintaktikus hiba miatt a pénzüintézeti jelentés feldolgozása elutasítva. </documentation> </annotation> <complexType> <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="SzintaktikusHiba"/> </complexType> </element></pre>					

element HibaÜzenet/Hiba

diagram	Hiba Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva.					
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
type	extension of string					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cégszám	string	required			
	Törzsszám	string	required			
	Kód	NMTOKEN	required			
annotation	documentation	Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva.				
source	<pre><element name="Hiba" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>Hibás adatok miatt a hivatkozott cég számlaszámbejegyzési kérelme elutasítva. </documentation> </annotation> <complexType> <simpleContent> <extension base="string"> <attributeGroup ref="ia:Számjелеk"/> <attribute name="Kód" use="required"> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="HibásCégmutató"/> <enumeration value="HibásZárás"/> <enumeration value="IsmeretlenSzámjel"/> </restriction> </simpleType> </attribute> </extension> </simpleContent> </complexType> </element></pre>					

element **HibaÜzenet/Figyelmeztetés**

diagram	 Pénzüntézetí jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek.					
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
type	extension of string					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cégszám	string	required			
	Törzsszám	string	required			
	Kód	NMTOKEN	required		KésedelmesJele ntés	
annotation	documentation	Pénzüntézetí jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek.				
source	<element name="Figyelmeztetés" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>Pénzüntézetí jelentéssel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek.</documentation> </annotation> <complexType> <simpleContent> <extension base="string"> <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> <attribute name="Kód" type="NMTOKEN" use="required" fixed="KésedelmesJelentés"/> </extension> </simpleContent> </complexType> </element>					

element **Jelzőszám**


diagram	Jelzőszám Pénzüntézeti jelzőszám (bankszámlaszám)
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of string
used by	elements Tulajdonos/EredetiSzám Tulajdonos/ÚjSzám complexType Szám
facets	pattern \d{24}
annotation	documentation Pénzüntézeti jelzőszám (bankszámlaszám)
source	<pre><element name="Jelzőszám"> <annotation> <documentation>Pénzüntézeti jelzőszám (bankszámlaszám)</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="string"> <pattern value="\d{24}"/> </restriction> </simpleType> </element></pre>

	<pre></simpleType> </element></pre>
--	---

element Nyitás

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	date
used by	elements Tulajdonos/EredetiSzámla Tulajdonos/ÚjSzámla complexType SzámlasszámType
annotation	documentation számla nyitási dátuma
source	<pre><element name="Nyitás" type="date"> <annotation> <documentation>számla nyitási dátuma</documentation> </annotation> </element></pre>

element Pénzintézet

diagram						
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
type	ia:PénzintézetType					
children	ia:Számjel ia:Név ia:TagoltCím					
used by	element Törzsadatok					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cégszám	string	required			
	Törzsszám	string	required			
	kód	NMTOKEN				
annotation	documentation Pénzintézet azonosító adatai (cégjegyzékszám, törzsszám, számjel) + művelet					
source	<pre><element name="Pénzintézet" type="ia:PénzintézetType"> <annotation> <documentation>Pénzintézet azonosító adatai (cégjegyzékszám, törzsszám, számjel) + művelet</documentation> </annotation> </element></pre>					

element **Pénzintézetijelentés**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Adatlap ia:VáltozásBejegyzés ia:HibaÜzenet
annotation	documentation Pénzintézetijelentés számítógépes adattovábbítás útján.
source	<pre> <element name="Pénzintézetijelentés"> <annotation> <documentation>Pénzintézetijelentés számítógépes adattovábbítás útján.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Adatlap"/> <choice> <element ref="ia:VáltozásBejegyzés"/> <element ref="ia:HibaÜzenet"/> </choice> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element **Számlaszám**

diagram													
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#												
type	ia:SzámlaszámType												
children	ia:Jelzőszám ia:Nyitás ia:Zárás												
used by	element CégMutató												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation						
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								

	kód	NMTOKEN
annotation	documentation	Adóalany bankszámlaszáma (Jelzőszám, nyitás és zárás dátuma)
source	<pre><element name="Számlaszám" type="ia:SzámlaszámType"> <annotation> <documentation>Adóalany bankszámlaszáma (Jelzőszám, nyitás és zárás dátuma)</documentation> </annotation> </element></pre>	

element SzámlaszámVáltozás

diagram		
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#	
children	ia:Tulajdonos	
used by	element	VáltozásBejegyzés
annotation	documentation	Banktechnikai okból bekövetkező számlaszámváltozás
source	<pre><element name="SzámlaszámVáltozás"> <annotation> <documentation>Banktechnikai okból bekövetkező számlaszámváltozás</documentation> </annotation> <complexType> <sequence maxOccurs="unbounded"> <element ref="ia:Tulajdonos"/> </sequence> </complexType> </element></pre>	

element Tulajdonos

diagram	Tulajdonos A számlatulajdonost azonosító adatok. A tulajdonos cégjegyzékszámát csak a bejegyzésköteles gazdasági társaságok esetében kell kitölteni. EredetiSzámla ÚjSzámla					
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
children	EredetiSzámla ÚjSzámla					
used by	element	SzámlaszámVáltozás				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Törzsszám	string	required			
	Cégszám	string	optional			

	Cégszám	string	optional
annotation	documentation	A számlatulajdonost azonosító adatok. A tulajdonos cégjegyzékszámát csak a bejegyzésköteles gazdasági társaságok esetében kell kitölteni.	
source	<pre><element name="Tulajdonos"> <annotation> <documentation>A számlatulajdonost azonosító adatok. A tulajdonos cégjegyzékszámát csak a bejegyzésköteles gazdasági társaságok esetében kell kitölteni.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="EredetiSzámla"> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Jelzőszám"/> <element ref="ia:Nyitás"/> <element ref="ia:Zárás"/> </sequence> </complexType> </element> <element name="ÚjSzámla"> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Jelzőszám"/> <element ref="ia:Nyitás"/> </sequence> </complexType> </element> </sequence> <attribute name="Törzsszám" use="required"> <simpleType> <restriction base="string"> <pattern value="\d{8}"/> </restriction> </simpleType> </attribute> <attribute name="Cégszám" use="optional"> <simpleType> <restriction base="string"> <pattern value="\d{10}"/> </restriction> </simpleType> </attribute> </complexType> </element></pre>		

element Tulajdonos/EredetiSzámla

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Jelzőszám ia:Nyitás ia:Zárás
source	<pre> <element name="EredetiSzámla"> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Jelzőszám"/> <element ref="ia:Nyitás"/> <element ref="ia:Zárás"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element Tulajdonos/ÚjSzámla

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Jelzőszám ia:Nyitás
source	<pre> <element name="ÚjSzámla"> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Jelzőszám"/> <element ref="ia:Nyitás"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element Törzsadatok

diagram	
---------	--

namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Pénzintézet
used by	element Cégnyilvántartás
annotation	documentation Cégnyilvántartás törzsadatai
source	<pre> <element name="Törzsadatok"> <annotation> <documentation>Cégnyilvántartás törzsadatai</documentation> </annotation> <complexType> <sequence maxOccurs="unbounded"> <element ref="ia:Pénzintézet"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


element **VáltozásBejegyzés**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Cégnyilvántartás ia:Cégjegyzék ia:SzámlaszámVáltozás
used by	element PénzintézetiJelentés
annotation	documentation Változásbejegyzési kérelem
source	<pre> <element name="VáltozásBejegyzés"> <annotation> <documentation>Változásbejegyzési kérelem</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Cégnyilvántartás" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Cégjegyzék" minOccurs="0"/> <element ref="ia:SzámlaszámVáltozás" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element **Zárás**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	date
used by	element Tulajdonos/EredetiSzámla complexType SzámlaszámType
annotation	documentation számla zárási dátuma
source	<pre> <element name="Zárás" type="date"> <annotation> <documentation>számla zárási dátuma</documentation> </annotation> </element> </pre>

complexType **PénzintézetType**

diagram						
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
children	ia:Számjel ia:Név ia:TagoltCím					
used by	element Pénzintézet					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cégszám	string	required			
	Törzsszám	string	required			
	kód	NMTOKEN				
annotation	documentation A pénzintézet számjele, neve és címe					
source	<pre> <complexType name="PénzintézetType"> <annotation> <documentation>A pénzintézet számjele, neve és címe</documentation> </annotation> <sequence> <element ref="ia:Számjel"/> <element ref="ia:Név"/> <element ref="ia:TagoltCím"/> </sequence> <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> <attributeGroup ref="ia:Művelet"/> </complexType> </pre>					

complexType **SzámlaszámType**

diagram	The diagram illustrates the structure of the SzámlaszámType complex type. It is defined by the annotation "Pénzüntézet jelzőszám adatai". The type contains three elements in a sequence: ia:Jelzőszám (Pénzüntézet jelzőszám (bankszámlaszám)), ia:Nyitás (számla nyitási dátuma), and ia:Zárás (számla zárási dátuma). The ia:Zárás element is shown with a dashed border, indicating it is optional.					
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
children	ia:Jelzőszám ia:Nyitás ia:Zárás					
used by	element	Számlaszám				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kód	NMTOKEN				
annotation	documentation	Pénzüntézet jelzőszám adatai				
source	<pre><complexType name="SzámlaszámType"> <annotation> <documentation>Pénzüntézet jelzőszám adatai</documentation> </annotation> <sequence> <element ref="ia:Jelzőszám"/> <element ref="ia:Nyitás"/> <element ref="ia:Zárás" minOccurs="0"/> </sequence> <attributeGroup ref="ia:Művelet"/> </complexType></pre>					

attributeGroup **Művelet**

namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
used by	complexType PénzüntézetType SzámlaszámType					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kód	NMTOKEN				
annotation	documentation	Bejegyzés, Módosítás, Törlés, HibásAdat, Egyeztetés				
source	<pre><attributeGroup name="Művelet"> <annotation> <documentation>Bejegyzés, Módosítás, Törlés, HibásAdat, Egyeztetés</documentation> </annotation> <attribute name="kód"> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="Bejegyzés"/> <enumeration value="Módosítás"/> <enumeration value="Törlés"/> <enumeration value="HibásAdat"/> <enumeration value="Egyeztetés"/> </restriction> </simpleType> </attribute> </attributeGroup></pre>					

	</restriction> </simpleType> </attribute> </attributeGroup>
--	--


element **ia:Adatlap**

diagram	ia:Adatlap XML Signature Object elem adatlapja Alaptípus Az adatlapot tartalmazó objektum típusa ia:KísérőAdatok Kiegészítő adatok a tárolt dokumentumhoz, aláírás után nem változtatható ia:FeldolgozásiAdatok Információk a feldolgozó alkalmazásnak
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	Alaptípus ia:KísérőAdatok ia:FeldolgozásiAdatok
used by	element Pénzüntézetijelentés
annotation	documentation XML Signature Object elem adatlapja
source	<pre> <element name="Adatlap"> <annotation> <documentation>XML Signature Object elem adatlapja</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Alaptípus" default="irat"> <annotation> <documentation>Az adatlapot tartalmazó objektum típusa</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="akta"/> <enumeration value="irat"/> <enumeration value="elismervény"/> <enumeration value="időpecsét"/> <enumeration value="aláírás_tulajdonság"/> <enumeration value="irat_tulajdonság"/> </restriction> </simpleType> </element> <choice> <element ref="ia:KísérőAdatok"/> <element ref="ia:FeldolgozásiAdatok"/> </choice> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element **ia:Adatlap/Alaptípus**

diagram	 Az adatlapot tartalmazó objektum típusa
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of NMTOKEN
facets	enumeration akta enumeration irat enumeration elismervény enumeration időpecsét enumeration aláírás_tulajdonság enumeration irat_tulajdonság
annotation	documentation Az adatlapot tartalmazó objektum típusa
source	<pre> <element name="Alaptípus" default="irat"> <annotation> <documentation>Az adatlapot tartalmazó objektum típusa</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="akta"/> <enumeration value="irat"/> <enumeration value="elismervény"/> <enumeration value="időpecsét"/> <enumeration value="aláírás_tulajdonság"/> <enumeration value="irat_tulajdonság"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>

element **ia:Aktajellemzők**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	Alkalmazás Verzió ia:BetöltésiHely ia:Email
used by	element ia:FeldolgozásiAdatok

annotation	documentation Az előállító alkalmazás jellemzői
source	<pre> <element name="Aktajellemzők"> <annotation> <documentation>Az előállító alkalmazás jellemzői</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Alkalmazás" type="string" default="E-szigno"> <annotation> <documentation>Az alkalmazás neve</documentation> </annotation> </element> <element name="Verzió" type="string" default="1.0.0"> <annotation> <documentation>Az előállító alkalmazás verziója</documentation> </annotation> </element> <element ref="ia:BetöltésiHely"> <annotation> <documentation>Az akta helye küldéskor</documentation> </annotation> </element> <element ref="ia:Email"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element ia:Aktajellemzők/Alkalmazás

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation Az alkalmazás neve
source	<pre> <element name="Alkalmazás" type="string" default="E-szigno"> <annotation> <documentation>Az alkalmazás neve</documentation> </annotation> </element> </pre>

element ia:Aktajellemzők/Verzió

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation Az előállító alkalmazás verziója

source	<pre><element name="Verzió" type="string" default="1.0.0"> <annotation> <documentation>Az előállító alkalmazás verziója</documentation> </annotation> </element></pre>
--------	--

element **ia:Aláírásjellemezők**


diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	Aláírástípus Aláírásazonosító Iratazonosító Állapot
used by	element ia:FeldolgozásiAdatok
annotation	documentation Egy irat aláírásának feldolgozási adatai
source	<pre><element name="Aláírásjellemezők"> <annotation> <documentation>Egy irat aláírásának feldolgozási adatai</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Aláírástípus"> <annotation> <documentation>Az aláírás típusa</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="sima"/> <enumeration value="ellenjegyzés"/> <enumeration value="pecsét"/> <enumeration value="hibás"/> </restriction> </simpleType> </element> <element name="Aláírásazonosító"> <annotation> <documentation>Hivatkozás az aláírásra amihez a jellemezők tartoznak</documentation> </annotation> </element> <element name="Iratazonosító" type="string"> <annotation> <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektire</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>

	<pre> </annotation> </element> <element name="Állapot" type="string" fixed="aláírt"> <annotation> <documentation>Az aláírás végrehajtási állapota</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
--	---

element ia:Aláírásjellemzők/Aláírástípus

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of NMTOKEN
facets	- enumeration sima - enumeration ellenjegyzés - enumeration pecsét - enumeration hibás
annotation	documentation Az aláírás típusa
source	<pre> <element name="Aláírástípus"> <annotation> <documentation>Az aláírás típusa</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="sima"/> <enumeration value="ellenjegyzés"/> <enumeration value="pecsét"/> <enumeration value="hibás"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>

element ia:Aláírásjellemzők/Aláírásazonosító

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
annotation	documentation Hivatkozás az aláírásra amihez a jellemzők tartoznak
source	<pre> <element name="Aláírásazonosító"> <annotation> <documentation>Hivatkozás az aláírásra amihez a jellemzők tartoznak</documentation> </annotation> </element> </pre>

element ia:Aláírásjellemzők/Iratazonosító

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation Hivatkozás az iratot tartalmazó objektire
source	<pre><element name="Iratazonosító" type="string"> <annotation> <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektire</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Aláírásjellemzők/Állapot

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation Az aláírás végrehajtási állapota
source	<pre><element name="Állapot" type="string" fixed="aláírt"> <annotation> <documentation>Az aláírás végrehajtási állapota</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:BetöltésiHely

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	elements ia:Aktajellemzők ia:Iratjellemzők
annotation	documentation A forrásdokumentum betöltési helye
source	<pre><element name="BetöltésiHely" type="string"> <annotation> <documentation>A forrásdokumentum betöltési helye</documentation> </annotation> </element></pre>

element **ia:Cég**

diagram						
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
children	ia:Név ia:TagoltCím					
used by	elements	ia:Kérelmező ia:KísérőAdatok				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cégszám	string	required			
	Törzsszám	string	required			
annotation	documentation	Cég azonosító adatai (Számjelek, név,cím)				
source	<pre><element name="Cég"> <annotation> <documentation>Cég azonosító adatai (Számjelek, név,cím)</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Név"/> <element ref="ia:TagoltCím"/> </sequence> <attributeGroup ref="ia:Számjelek"/> </complexType> </element></pre>					

element **ia:Cím**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of string
used by	element ia:KísérőAdatok
facets	minLength 1
annotation	documentation Dokumentum címe
source	<pre><element name="Cím"> <annotation> <documentation>Dokumentum címe</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="string"> <minLength value="1"/> </restriction> </simpleType> </element></pre>

	</element>
--	------------

element **ia:Email**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	elements ia:Aktajellemzők ia:Szerző ia:Ügyintéző
annotation	documentation Elektronikus levélcím
source	<pre><element name="Email" type="string"> <annotation> <documentation>Elektronikus levélcím</documentation> </annotation> </element></pre>

element **ia:Fax**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	elements ia:Szerző ia:Ügyintéző
annotation	documentation Faxszám
source	<pre><element name="Fax" type="string"> <annotation> <documentation>Faxszám</documentation> </annotation> </element></pre>

element **ia:FeldolgozásiAdatok**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	Sorszám ia:Időpecsét ia:Aláírásjellemzők ia:Iratjellemzők ia:Aktajellemzők Sémacím KezelésiSzabályok
used by	element ia:Adatlap
annotation	documentation Információk a feldolgozó alkalmazásnak
source	<pre> <element name="FeldolgozásiAdatok"> <annotation> <documentation>Információk a feldolgozó alkalmazásnak</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Sorszám" type="int"> <annotation> <documentation>Megjelenítési sorszám</documentation> </annotation> </element> <element ref="ia:Időpecsét"/> <choice> <element ref="ia:Aláírásjellemzők"/> <element ref="ia:Iratjellemzők"/> <element ref="ia:Aktajellemzők"/> </choice> <element name="Sémacím" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>AZ irat strukturáját meghatározó séma URL címe</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

	<pre> <element name="KezelésiSzabályok" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>Az irat megjelenítésére vonatkozó előírások</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Módosítható" type="NMTOKEN"> <annotation> <documentation>Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
--	---


element ia:FeldolgozásiAdatok/Sorszám

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	int
annotation	documentation Megjelenítési sorszám
source	<pre> <element name="Sorszám" type="int"> <annotation> <documentation>Megjelenítési sorszám</documentation> </annotation> </element> </pre>

element ia:FeldolgozásiAdatok/Sémacím

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation AZ irat strukturáját meghatározó séma URL címe
source	<pre> <element name="Sémacím" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>AZ irat strukturáját meghatározó séma URL címe</documentation> </annotation> </element> </pre>

element ia:FeldolgozásiAdatok/KezelésiSzabályok

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	Módosítható
annotation	documentation Az irat megjelenítésére vonatkozó előírások
source	<pre> <element name="KezelésiSzabályok" minOccurs="0"> <annotation> <documentation>Az irat megjelenítésére vonatkozó előírások</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Módosítható" type="NMTOKEN"> <annotation> <documentation>Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element ia:FeldolgozásiAdatok/KezelésiSzabályok/Módosítható

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	NMTOKEN
annotation	documentation Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e
source	<pre> <element name="Módosítható" type="NMTOKEN"> <annotation> <documentation>Jelzi, hogy a nem aláírt irat módosítható-e</documentation> </annotation> </element> </pre>

element ia:Időpecsét

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	dateTime
used by	elements ia:FeldolgozásiAdatok ia:KísérőAdatok

annotation	documentation Az objekt létrehozásának időpontja
source	<pre> <element name="Időpecsét" type="dateTime"> <annotation> <documentation>Az objekt létrehozásának időpontja</documentation> </annotation> </element> </pre>

element **ia:Iratjellemzők**

diagram	<pre> graph LR Root[ia:Iratjellemzők Az objektum eredetének jellemzői] --- Seq[...] Seq --- Irattípus[Irattípus Az irat feldolgozási állapotát mutató típus] Seq --- Iratazonosító[Iratazonosító Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre] Seq --- iaBetoltesiHely[ia:BetöltésiHely A forrásdokumentum betöltési helye] Seq --- Fájltypus[Fájltypus Az eredeti dokumentum fájltypusa] Seq --- Kódolás[Kódolás] Seq --- Tömörítés[Tömörítés] </pre>
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	Irattípus Iratazonosító ia:BetöltésiHely Fájltypus Kódolás Tömörítés
used by	element ia:FeldolgozásiAdatok
annotation	documentation Az objektum eredetének jellemzői
source	<pre> <element name="Iratjellemzők"> <annotation> <documentation>Az objektum eredetének jellemzői</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="Irattípus"> <annotation> <documentation>Az irat feldolgozási állapotát mutató típus</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="sima"/> <enumeration value="aláírt"/> <enumeration value="ellenjegyzett"/> <enumeration value="pecsételt"/> <enumeration value="ellenjegyzett_pecsételt"/> <enumeration value="hibás"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>

	<pre> <element name="Iratazonosító" type="string"> <annotation> <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektre</documentation> </annotation> </element> <element ref="ia:BetöltésiHely"/> <element name="Fájltípus" type="string" default="txt"> <annotation> <documentation>Az eredeti dokumentum fájl típusa</documentation> </annotation> </element> <element name="Kódolás" type="string" default="base64"/> <element name="Tömörítés" type="string" default="zip"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>
--	--

element **ia:Iratjellemzők/Irat**típus

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of NMTOKEN
facets	- enumeration sima - enumeration aláírt - enumeration ellenjegyzett - enumeration pecsételt - enumeration ellenjegyzett_pecsételt - enumeration hibás
annotation	documentation Az irat feldolgozási állapotát mutató típus
source	<pre> <element name="Irat" típus"> <annotation> <documentation>Az irat feldolgozási állapotát mutató típus</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="NMTOKEN"> <enumeration value="sima"/> <enumeration value="aláírt"/> <enumeration value="ellenjegyzett"/> <enumeration value="pecsételt"/> <enumeration value="ellenjegyzett_pecsételt"/> <enumeration value="hibás"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>


element ia:Iratjellemzők/Iratazonosító

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation Hivatkozás az iratot tartalmazó objektire
source	<pre><element name="Iratazonosító" type="string"> <annotation> <documentation>Hivatkozás az iratot tartalmazó objektire</documentation> </annotation> </element></pre>


element ia:Iratjellemzők/Fájl típus

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
annotation	documentation Az eredeti dokumentum fájl típusa
source	<pre><element name="Fájl típus" type="string" default="txt"> <annotation> <documentation>Az eredeti dokumentum fájl típusa</documentation> </annotation> </element></pre>


element ia:Iratjellemzők/Kódolás

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
source	<pre><element name="Kódolás" type="string" default="base64"/></pre>


element ia:Iratjellemzők/Tömörítés

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
source	<pre><element name="Tömörítés" type="string" default="zip"/></pre>

element ia:Kategória

diagram	 ia:Kategória A dokumentum kategória besorolása
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	element ia:KísérőAdatok
annotation	documentation A dokumentum kategória besorolása
source	<pre><element name="Kategória" type="string"> <annotation> <documentation>A dokumentum kategória besorolása</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Kérelmező

diagram	 ia:Kérelmező Kérelmező azonosító adatai ia:Cég Cég azonosító adatai (Számjелеk, név,cím) ia:Ügyintéző A dokumentum felelős ügyintézője
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Cég ia:Ügyintéző
annotation	documentation Kérelmező azonosító adatai
source	<pre><element name="Kérelmező"> <annotation> <documentation>Kérelmező azonosító adatai </documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Cég"/> <element ref="ia:Ügyintéző"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

element **ia:KísérőAdatok**

diagram	ia:KísérőAdatok Kiegészítő adatok a tárolt dokumentumhoz, aláírás után nem változtatható ia:Cím Dokumentum címe ia:Tárgy A dokumentum tárgya ia:Ügyintéző A dokumentum felelős ügyintézője ia:Időpecsét Az objekt létrehozásának időpontja ia:Szerző A dokumentum szerzője ia:Cég Cég azonosító adatai (Számjelek, név, cím) ia:Kategória A dokumentum kategória besorolása ia:Tárgyszó A dokumentum kereső szavai ia:Megjegyzés A dokumentumhoz fűzött megjegyzés
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Cím ia:Tárgy ia:Ügyintéző ia:Időpecsét ia:Szerző ia:Cég ia:Kategória ia:Tárgyszó ia:Megjegyzés
used by	element ia:Adatlap
annotation	documentation Kiegészítő adatok a tárolt dokumentumhoz, aláírás után nem változtatható
source	<pre> <element name="KísérőAdatok"> <annotation> <documentation>Kiegészítő adatok a tárolt dokumentumhoz, aláírás után nem változtatható</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Cím"/> <element ref="ia:Tárgy"/> <element ref="ia:Ügyintéző"/> <element ref="ia:Időpecsét"/> <element ref="ia:Szerző" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Cég" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Kategória" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Tárgyszó" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Megjegyzés" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </pre>

	<pre></complexType> </element></pre>
--	--


element ia:Megjegyzés

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	element ia:KísérőAdatok
annotation	documentation A dokumentumhoz fűzött megjegyzés
source	<pre><element name="Megjegyzés" type="string"> <annotation> <documentation>A dokumentumhoz fűzött megjegyzés</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Név

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	elements ia:Cég ia:Szerző ia:Ügyintéző complexType PénzintézetType
annotation	documentation Tetszőleges karaktersorozat
source	<pre><element name="Név" type="string"> <annotation> <documentation>Tetszőleges karaktersorozat</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Szerző

diagram	
---------	---

namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Név ia:Email ia:Telefon ia:Fax
used by	element ia:KísérőAdatok
annotation	documentation A dokumentum szerzője
source	<pre> <element name="Szerző"> <annotation> <documentation>A dokumentum szerzője</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Név"/> <element ref="ia:Email"/> <element ref="ia:Telefon" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Fax" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>

element **ia:Számjel**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of string
used by	complexType PénzüntézetType
facets	pattern \d{8}
annotation	documentation Pénzüntézet számjele
source	<pre> <element name="Számjel"> <annotation> <documentation>Pénzüntézet számjele</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="string"> <pattern value="\d{8}"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>

element **ia:Telefon**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	elements ia:Szerző ia:Ügyintéző
annotation	documentation Telefonszám

source	<pre> <element name="Telefon" type="string"> <annotation> <documentation>Telefonszám</documentation> </annotation> </element> </pre>
--------	--


element ia:Település

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Irsz ia:Hely
annotation	documentation Település azonosító adatai (irányítószám, település neve)
source	<pre> <element name="Település"> <annotation> <documentation>Település azonosító adatai (irányítószám, település neve)</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Irsz"/> <element ref="ia:Hely"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>


element ia:Tárgy

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	element ia:KísérőAdatok
annotation	documentation A dokumentum tárgya
source	<pre> <element name="Tárgy" type="string"> <annotation> <documentation>A dokumentum tárgya</documentation> </annotation> </element> </pre>

element **ia:Tárgyszó**

diagram	 ia:Tárgyszó A dokumentum kereső szavai
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	element ia:KísérőAdatok
annotation	documentation A dokumentum kereső szavai
source	<pre><element name="Tárgyszó" type="string"> <annotation> <documentation>A dokumentum kereső szavai</documentation> </annotation> </element></pre>


element **ia:Ügyintéző**

diagram	 ia:Ügyintéző A dokumentum felelős ügyintézője ia:Név Tetszőleges karaktersorozat ia:Email Elektronikus levélcím ia:Telefon Telefonszám ia:Fax Faxszám
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Név ia:Email ia:Telefon ia:Fax
used by	elements ia:Kérelmező ia:KísérőAdatok
annotation	documentation A dokumentum felelős ügyintézője
source	<pre><element name="Ügyintéző"> <annotation> <documentation>A dokumentum felelős ügyintézője</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element ref="ia:Név"/> <element ref="ia:Email"/> <element ref="ia:Telefon" minOccurs="0"/> <element ref="ia:Fax" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element></pre>

attributeGroup **ia:Számjелеk**

namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#					
used by	elements	CégMutató HibaÜzenet/Figyelmeztetés HibaÜzenet/Hiba ia:Cég				
	complexType	PénzintézetType				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Cégszám	string	required			
	Törzsszám	string	required			
annotation	documentation	Cég azonosítására szolgáló adatok				
source	<pre><attributeGroup name="Számjелеk"> <annotation> <documentation>Cég azonosítására szolgáló adatok</documentation> </annotation> <attribute name="Cégszám" use="required"> <simpleType> <restriction base="string"> <pattern value="\d{10}" /> </restriction> </simpleType> </attribute> <attribute name="Törzsszám" use="required"> <simpleType> <restriction base="string"> <pattern value="\d{8}" /> </restriction> </simpleType> </attribute> </attributeGroup></pre>					

element **ia:Ajtó**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	int
used by	element ia:TagoltCím
annotation	documentation Ajtó száma
source	<pre><element name="Ajtó" type="int"> <annotation> <documentation>Ajtó száma</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Hely

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	NMTOKEN
used by	elements ia:TagoltCím ia:Település
annotation	documentation Település neve
source	<pre><element name="Hely" type="NMTOKEN"> <annotation> <documentation>Település neve</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Hsz

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	int
used by	element ia:TagoltCím
annotation	documentation Házzszám
source	<pre><element name="Hsz" type="int"> <annotation> <documentation>Házzszám</documentation> </annotation> </element></pre>

element ia:Irsz

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of string
used by	elements ia:TagoltCím ia:Település
facets	pattern \d{4}
annotation	documentation Irányítószám
source	<pre><element name="Irsz"> <annotation> <documentation>Irányítószám</documentation> </annotation> <simpleType></pre>

	<pre> <restriction base="string"> <pattern value="\d{4}" /> </restriction> </simpleType> </element> </pre>
--	--

element **ia:Jelleg**

diagram	 Kösterület jellege
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of string
used by	element ia:TagoltCím
facets	enumeration akna enumeration alsó rakpart enumeration alsósor enumeration bejáró enumeration bokor enumeration domb enumeration dűlő enumeration fásor enumeration felső rakpart enumeration felsősor enumeration főtér enumeration főút enumeration határ enumeration határsor enumeration határút enumeration hegy enumeration híd enumeration járandó enumeration járás enumeration kapu enumeration kert enumeration kerület enumeration kis híd enumeration kolónia enumeration környék enumeration körtér enumeration körzet enumeration körönd enumeration körút enumeration köz enumeration középső sor enumeration lakónegyed enumeration lakópark

enumeration	lakópark
enumeration	lakótelep
enumeration	legelő
enumeration	lejtő
enumeration	lejáró
enumeration	liget
enumeration	lépcső
enumeration	major
enumeration	mélyút
enumeration	nagy híd
enumeration	negyed
enumeration	oldal
enumeration	park
enumeration	part
enumeration	pincesor
enumeration	puszta
enumeration	rakpart
enumeration	sikátor
enumeration	sor
enumeration	sugárút
enumeration	szektor
enumeration	sziget
enumeration	szél
enumeration	szőlő
enumeration	sétány
enumeration	tag
enumeration	tanya
enumeration	telep
enumeration	település
enumeration	tere
enumeration	tető
enumeration	tér
enumeration	tömb
enumeration	tömbbelső
enumeration	udvar
enumeration	utca
enumeration	utcája
enumeration	útfél
enumeration	villasor
enumeration	vár
enumeration	várkert
enumeration	város
enumeration	városrész
enumeration	völgy
enumeration	zug

	enumeration árok enumeration ártér enumeration átjáró enumeration épület enumeration új sor enumeration újtelep enumeration út enumeration útfél enumeration úti enumeration útja enumeration üdülőtelep
annotation	documentation Közterület jellege
source	<pre> <element name="Jelleg"> <annotation> <documentation>Közterület jellege</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="string"> <enumeration value="akna"/> <enumeration value="alsó rakpart"/> <enumeration value="alsósor"/> <enumeration value="bejáró"/> <enumeration value="bokor"/> <enumeration value="domb"/> <enumeration value="dülő"/> <enumeration value="fasor"/> <enumeration value="felső rakpart"/> <enumeration value="felsősor"/> <enumeration value="főtér"/> <enumeration value="főút"/> <enumeration value="határ"/> <enumeration value="határsor"/> <enumeration value="határút"/> <enumeration value="hegy"/> <enumeration value="híd"/> <enumeration value="járandó"/> <enumeration value="járás"/> <enumeration value="kapu"/> <enumeration value="kert"/> <enumeration value="kerület"/> <enumeration value="kis híd"/> <enumeration value="kolónia"/> <enumeration value="környék"/> <enumeration value="körtér"/> <enumeration value="körzet"/> <enumeration value="körönd"/> <enumeration value="körút"/> <enumeration value="köz"/> <enumeration value="középső sor"/> <enumeration value="lakónegyed"/> <enumeration value="lakópark"/> <enumeration value="lakótelep"/> <enumeration value="legelő"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>

```

<enumeration value="lejtő"/>
<enumeration value="lejáró"/>
<enumeration value="liget"/>
<enumeration value="lépcső"/>
<enumeration value="major"/>
<enumeration value="mélyút"/>
<enumeration value="nagy híd"/>
<enumeration value="negyed"/>
<enumeration value="oldal"/>
<enumeration value="park"/>
<enumeration value="part"/>
<enumeration value="pincesor"/>
<enumeration value="puszta"/>
<enumeration value="rakpart"/>
<enumeration value="sikátor"/>
<enumeration value="sor"/>
<enumeration value="sugárút"/>
<enumeration value="szektor"/>
<enumeration value="sziget"/>
<enumeration value="szél"/>
<enumeration value="szőlő"/>
<enumeration value="sétány"/>
<enumeration value="tag"/>
<enumeration value="tanya"/>
<enumeration value="telep"/>
<enumeration value="település"/>
<enumeration value="tere"/>
<enumeration value="tető"/>
<enumeration value="tér"/>
<enumeration value="tömb"/>
<enumeration value="tömbbelső"/>
<enumeration value="udvar"/>
<enumeration value="utca"/>
<enumeration value="utcája"/>
<enumeration value="útfél"/>
<enumeration value="villasor"/>
<enumeration value="vár"/>
<enumeration value="várkert"/>
<enumeration value="város"/>
<enumeration value="városrész"/>
<enumeration value="völgy"/>
<enumeration value="zug"/>
<enumeration value="árok"/>
<enumeration value="ártér"/>
<enumeration value="átjáró"/>
<enumeration value="épület"/>
<enumeration value="új sor"/>
<enumeration value="újtelep"/>
<enumeration value="út"/>
<enumeration value="útfél"/>
<enumeration value="úti"/>
<enumeration value="útja"/>
<enumeration value="üdülőtelep"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>

```

element **ia:Szint**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	restriction of string
used by	element ia:TagoltCím
facets	enumeration -1. emelet enumeration -2. emelet enumeration -3. emelet enumeration -4. emelet enumeration -5. emelet enumeration 1. emelet enumeration 1.5 emelet enumeration 10. emelet enumeration 11. emelet enumeration 12. emelet enumeration 13. emelet enumeration 14. emelet enumeration 15. emelet enumeration 16. emelet enumeration 17. emelet enumeration 18. emelet enumeration 19. emelet enumeration 2. emelet enumeration 2.5 emelet enumeration 2.emelet + tetőtér enumeration 20-21. emelet enumeration 20. emelet enumeration 21. emelet enumeration 22. emelet enumeration 23. emelet enumeration 3. emelet enumeration 3.5 emelet enumeration 4. emelet enumeration 4.5 emelet enumeration 5. emelet enumeration 5.5 emelet enumeration 6. emelet enumeration 6.5 emelet enumeration 7. emelet enumeration 8. emelet enumeration 9. emelet enumeration alagsor

	enumeration alagsor + fszt. enumeration alsó tetőszint enumeration emelet enumeration emelet + tetőtér enumeration felső tetőszint enumeration fogadószint enumeration fszt. + alagsor enumeration fszt. + tetőtér enumeration fszt.+ 1.em. enumeration félemelet enumeration fszt. + tetőtér enumeration földszint enumeration fszt. enumeration kertszint enumeration kétszintes enumeration magasföldszint enumeration manzárd enumeration melléképület enumeration mélyföldszint enumeration mélygarázsszint enumeration padlás enumeration padlósszint enumeration padlástér enumeration pince enumeration pince és fszt. enumeration pinceszint enumeration szuterén enumeration tetőszint enumeration tetőtér enumeration tetőtér + galéria enumeration tetőtér + padlás enumeration udvar enumeration udvari enumeration udvari szárny enumeration utcaszint enumeration utcafronti enumeration épület
annotation	documentation Szint megnevezése
source	<pre> <element name="Szint"> <annotation> <documentation>Szint megnevezése</documentation> </annotation> <simpleType> <restriction base="string"> <enumeration value="-1. emelet"/> <enumeration value="-2. emelet"/> <enumeration value="-3. emelet"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>

```

<enumeration value="-4. emelet"/>
<enumeration value="-5. emelet"/>
<enumeration value="1. emelet"/>
<enumeration value="1.5 emelet"/>
<enumeration value="10. emelet"/>
<enumeration value="11. emelet"/>
<enumeration value="12. emelet"/>
<enumeration value="13. emelet"/>
<enumeration value="14. emelet"/>
<enumeration value="15. emelet"/>
<enumeration value="16. emelet"/>
<enumeration value="17. emelet"/>
<enumeration value="18. emelet"/>
<enumeration value="19. emelet"/>
<enumeration value="2. emelet"/>
<enumeration value="2.5 emelet"/>
<enumeration value="2.emelet + tetőtér"/>
<enumeration value="20-21. emelet"/>
<enumeration value="20. emelet"/>
<enumeration value="21. emelet"/>
<enumeration value="22. emelet"/>
<enumeration value="23. emelet"/>
<enumeration value="3. emelet"/>
<enumeration value="3.5 emelet"/>
<enumeration value="4. emelet"/>
<enumeration value="4.5 emelet"/>
<enumeration value="5. emelet"/>
<enumeration value="5.5 emelet"/>
<enumeration value="6. emelet"/>
<enumeration value="6.5 emelet"/>
<enumeration value="7. emelet"/>
<enumeration value="8. emelet"/>
<enumeration value="9. emelet"/>
<enumeration value="alagsor"/>
<enumeration value="alagsor + fszt."/>
<enumeration value="alsó tetőszint"/>
<enumeration value="emelet"/>
<enumeration value="emelet + tetőtér"/>
<enumeration value="felső tetőszint"/>
<enumeration value="fogadószint"/>
<enumeration value="fszt. + alagsor"/>
<enumeration value="fszt. + tetőtér"/>
<enumeration value="fszt. + 1.em."/>
<enumeration value="félemelet"/>
<enumeration value="fszt. + tetőtér"/>
<enumeration value="földszint"/>
<enumeration value="fszt."/>
<enumeration value="kertszint"/>
<enumeration value="kétszintes"/>
<enumeration value="magasföldszint"/>
<enumeration value="manzárd"/>
<enumeration value="melléképület"/>
<enumeration value="mélyföldszint"/>
<enumeration value="mélygarázsszint"/>
<enumeration value="padlás"/>
<enumeration value="padlásszint"/>
<enumeration value="padlástér"/>

```

	<pre> <enumeration value="pince"/> <enumeration value="pince és fszt."/> <enumeration value="pinceszint"/> <enumeration value="szuterén"/> <enumeration value="tetőszint"/> <enumeration value="tetőtér"/> <enumeration value="tetőtér + galéria"/> <enumeration value="tetőtér + padlás"/> <enumeration value="udvar"/> <enumeration value="udvari"/> <enumeration value="udvari szárny"/> <enumeration value="utcaszint"/> <enumeration value="utcafronti "/> <enumeration value="épület"/> </restriction> </simpleType> </element> </pre>
--	--

element **ia:TagoltCím**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
children	ia:Irsz ia:Hely ia:Terület ia:Jelleg ia:Hsz ia:Épület ia:Szint ia:Ajtó
used by	element ia:Cég complexType PénzügyiType
annotation	documentation A telekkönyvi nyilvántartásnak megfelelő cím
source	<pre> <element name="TagoltCím"> <annotation> <documentation>A telekkönyvi nyilvántartásnak megfelelő cím</documentation> </annotation> </pre>

	<pre> <complexType> <sequence> <element ref="tktc:Irsz"/> <element ref="tktc:Hely"/> <element ref="tktc:Terület"/> <element ref="tktc:Jelleg"/> <element ref="tktc:Hsz"/> <element ref="tktc:Épület" minOccurs="0"/> <element ref="tktc:Szint" minOccurs="0"/> <element ref="tktc:Ajtó" minOccurs="0"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>
--	--

element **ia:Terület**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	string
used by	element ia:TagoltCím
annotation	documentation Közterület neve
source	<pre> <element name="Terület" type="string"> <annotation> <documentation>Közterület neve</documentation> </annotation> </element> </pre>

element **ia:Épület**

diagram	
namespace	http://www.e-szigno.hu/2002/04/i-akta#
type	NMTOKEN
used by	element ia:TagoltCím
annotation	documentation Épület betűjele
source	<pre> <element name="Épület" type="NMTOKEN"> <annotation> <documentation>Épület betűjele</documentation> </annotation> </element> </pre>